

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, в Тавдинском, Таборинском
и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)3-60-54, Е-
mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623900, Свердловская область, г. Туринск,
Горького ул., 46

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 19.02.2016

При проведении проверки с 25.01.2016 по 19.02.2016
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени
Ж.И. Алфёрова г.Туринска

юридический адрес 623900, Свердловская область, г. Туринск, Горького ул., 46
дата регистрации 30.08.1995
ИНН/ОГРН 6656003895 / 1026602269671

1. MAOY COШ № 2 (623900, г. Туринск, Горького ул., 46)
 2. Ерзовская ООШ филиал MAOY COШ № 2 (623900, Туринский район, с. Ерзовское, Кирова ул., 1)
 3. Дошкольный отдел Ерзовская ООШ (623900, Туринский район, с. Ерзовское, Кирова ул., 5)
- рассмотрении представленных документов: акта от 19.02.2016

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
MAOY COШ № 2 (623900, г. Туринск, Горького ул., 46)				
1.	Соблюдает полноту и периодичность проведения лабораторных испытаний согласно программы производственного контроля.	1.1.1058-01	2.7.	27.02.2017
2.	Обеспечить образовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения	2.1.4.1074-01	3.4.	27.02.2017
3.			3.5.	27.02.2017
4.	Разработать санитарно - гигиенические паспорта с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса на постоянные рабочие места женщин	2.2.0.555-96	1.12.	27.02.2017
5.	Довести уровень шума в кабинете № 15 до требований санитарных правил	2.2.2/2.4.1340-03	5.2.	27.02.2017
6.	Кабинет информатики оборудовать рабочие места стульями с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и углом наклона сиденьем и спинкой.		9.6.	27.02.2017
7.	В туалетах оборудовать во всех кабинках держатели для	2.4.2.2821-10	4.25.	27.02.2017

	туалетной бумаги, у умывальных раковин всегда должны быть бумажные полотенца. В туалете для девочек на первом этаже провести ремонт умывальной раковины.			
8.	Во всех помещениях для отделки стен использовать материалы, допускающие проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.		4.28.	27.02.2017
9.	Провести маркировку учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"		5.4.	27.02.2017
10.	В кабинетах № 14, № 9, № 7, № 3, № 2, № 20, № 19 классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.		5.7.	27.02.2017
11.	В кабинете химии №1 установить защитные ограждения отопительных приборов		6.1.	27.02.2017
12.	В учебные кабинеты № 11, № 9, № 2, № 1 приобрести бытовые термометры для контроля температурного режима в учебных помещениях.		6.2.	27.02.2017
13.	В кабинетах № 14, № 7, № 2 классные доски оборудовать местным освещением - софитами, в кабинетах № 6, № 15 провести замену перегоревших ламп в софитах.		7.2.6.	27.02.2017
14.	Проводить своевременную замену перегоревших ламп		7.2.9.	27.02.2017
15.	Обеспечить образовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения		8.3.	27.02.2017
16.	Соблюдать требования по наполняемости классов.		10.1.	27.02.2017
17.	Соблюдать требования по объему максимальной допустимой нагрузки в течение дня		10.6.	27.02.2017
18.	Расписание уроков составлять с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.		10.7.	27.02.2017
19.			10.8.	27.02.2017
20.	В 1а, 1б, 1в, 1г классах организовать в середине учебного дня динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут.		10.10.	27.02.2017
21.	Соблюдать требования по приготовлению и хранению дез. средств и готового дез. раствора Хранение дез. средства (таб. "Аквахлор") осуществляется в полителеновом пакете, что является нарушением п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"		12.3.	27.02.2017
22.			12.4.	27.02.2017
23.	Промаркировать весь уборочный инвентарь. Хранение инвентаря для уборки туалетов осуществлять в шкафу отдельно от инвентаря для уборки других помещений.		12.11.	27.02.2017
24.	Все сотрудники ежегодно должны проходить вакцинацию против гриппа	3.1/3.2.3146-13	18.3	27.02.2017
Ерзовская ООШ филиал МАОУ СОШ № 2 (623900, Туринский район, с. Ерзовское, Кирова ул., 1)				
1.	Обеспечить образовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения	2.1.4.1074-01	3.4.	27.02.2017
2.	При спортивном зале оборудовать раздевалные для мальчиков и девочек.	2.4.2.2821-10	4.14.	27.02.2017
3.	Туалеты для мальчиков и девочек оборудовать кабинками с дверьми, установить педальные ведра и держатели для туалетной бумаги.		4.25.	27.02.2017
4.	Во всех помещениях для отделки стен использовать материалы, допускающие проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.		4.28.	27.02.2017
5.	Классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.		5.7.	27.02.2017
6.	В кабинете № 7 установить защитные ограждения отопительных приборов.		6.1.	27.02.2017
7.	Довести параметры микроклимата до требований санитарных		6.4.	27.02.2017

	правил			
8.	Довести освещенность в образовательном учреждении до требований санитарных правил		7.2.4.	27.02.2017
9.	Ощущать своевременную замену перегоревших ламп		7.2.9.	27.02.2017
10.	Обеспечить образовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения		8.3.	27.02.2017
11.	Соблюдать объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня.		10.6.	27.02.2017
12.	Расписание уроков составлять с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.		10.7.	27.02.2017
13.			10.8.	27.02.2017
14.	В 1 классе во все дни организовать в середине учебного дня динамическую паузу, продолжительностью не менее 40 минут.		10.10.	27.02.2017
15.	Соблюдать требования санитарных правил по продолжительности перемены между уроками.		10.12.	27.02.2017
16.	На емкостях с дез.раствором в маркировке указывать название используемого дез. средства, не указана концентрация действующего вещества		12.3.	27.02.2017
17.	Обеспечить образовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения	2.4.5.2409-08	3.2	27.02.2017
18.	На пищеблоке лампы оборудовать светильником во влагопылезащитном исполнении. Своевременно проводить замену перегоревших ламп.		3.7	27.02.2017
19.	В горячем цехе провести ремонт электроплиты.		4.3	27.02.2017
20.	Не использовать кухонную посуду с поврежденной эмалью.		4.12	27.02.2017
21.	Мытье кухонной и столовой посуды осуществлять в разных ваннах.		5.4	27.02.2017
22.	Иметь на пищеблоке инструкцию по приготовлению чистящего и дезинфицирующего средства. Емкость с дезинфицирующим раствором должна иметь маркировку (название дез. средства, концентрация, дата приготовления дез. раствора)		5.6	27.02.2017
23.	Установить 3-х секционную ванну для мытья столовой посуды		5.10	27.02.2017
24.	Уличная и рабочая одежда должна храниться отдельно.		13.6	27.02.2017
Дошкольный отдел Ерзовская ООШ (623900, Туринский район, с. Ерзовское, Кирова ул., 5)				
1.	Обеспечить образовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения	2.1.4.1074-01	3.4.	27.02.2017
2.			3.5.	27.02.2017
3.	Провести маркировку мебели в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"	2.4.1.3049-13	6.6.	27.02.2017
4.	Довести параметры микроклимата до требований санитарных правил		8.4.	27.02.2017
5.	Обеспечить образовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения		9.3.	27.02.2017
6.	Соблюдать правила хранения пищевых продуктов.		14.2.	27.02.2017
7.	Складское помещение оборудовать прибором для измерения температуры и влажности воздуха (психрометром).		14.4.	27.02.2017
8.	С-витаминацию осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"		14.21.	27.02.2017
9.	В журнале бракеража готовой продукции указывать время снятия бракеража.		14.23.	27.02.2017
10.	Приготовление пищи осуществлять строго в соответствии с технологическими картами		15.1.	27.02.2017
11.	Приготовление дезраствора осуществлять строго в соответствии с требованиями инструкции.		17.5.	27.02.2017

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,

Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
в срок до 27.02.2016г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить
следующую документированную информацию:

1. Акт об устранении выявленных нарушений.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного
лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех)
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Директора МАОУ СОШ №2 Медведеву Елену Владимировну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, в
Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах

должность, лица, уполномоченного осуществлять
обнадзор



подпись

Лутов Сергей Александрович

ФИО

Предписание получил:

Директор МАОУ СОШ №2
Медведева Елена Владимировна

должность, ФИО



подпись

19.02.2016г.

дата

Место выдачи предписания:

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Кирова, 24-а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания